# Kosárlabda

Egy kosárlabda-mérkőzés egyik csapatának játékosairól szóló adatok állnak rendelkezésünkre a **jatekos.txt** és a **jegyzokonyv.txt** állományokban.

1. Készítsen új adatbázist **kosar** néven! A mellékelt adatállományokat importálja az adatbázisba **jatekos** és **jegyzokonyv** néven!
2. Beolvasáskor állítsa be a megfelelő adatformátumokat és kulcsokat! A **jatekos** táblába ne vegyen fel új mezőt! A **jegyzokonyv** táblába állítson be a rekordok azonosítására **azon** néven egy új mezőt!


Táblák:

**jatekos: nev (szöveg), mez (szám), magassag (szám), poszt (szöveg)**

**nev**: A játékos neve
**mez**: A játékos mezszáma (kulcs)
**magassag**: A játékos magassága
**poszt**: A játékos feladata a mérkőzésen

**jegyzokonyv: azon (számláló), mez (szám), be (idő), ki (idő), bkis (szám), bjo (szám)**

**azon**: A jegyzőkönyv egy bejegyzésének azonosítója (kulcs)
**mez**: A játékos mezszáma
**be**: A pályára lépés időpontja
**ki**: A lecserélés időpontja
**bkis**: Kosárra dobási kísérletek száma
**bjo**: A jó dobási kísérletek száma




A két tábla kapcsolatát mutatja az ábra:

Készítse el a következő feladatok megoldását! A zárójelben lévő néven mentse el azokat!

3. Lekérdezés segítségével sorolja fel a játékosok nevét, magasságát és mezszámát névsorban! (**03_jatekos**)
4. Írassa ki, hogy Víg Péter a mérkőzés során mikor állt be és mikor cserélték le! (**04_vig**)
5. Határozza meg lekérdezés segítségével, hogy Magas Viktornak hány jó dobási kísérlete volt a mérkőzésen! (**05_magas**)
6. Listázza ki játékosonként az összes jó dobási és az összes kosárra dobási kísérletek számát! (**06_dobas**)

7. Lekérdezés segítségével adja meg annak a játékosnak a nevét, aki a 35 perc 0 másodperc – 40 perc 0 másodperc időintervallumban irányító posztra állt be cseréként! (**07_iranyito**)
8. Készítsen jelentést a **06_dobas** lekérdezés alapján a jó dobási kísérletek száma szerint csökkenő en! (**08_dobas**)